

Anlage 2**(zu den §§ 5 Abs. 2, 7 und 8 Abs. 1 und 2)****Badegewässer / Badestellen****Parameter – Werte – Referenzanalysemethoden – Probenahme****(Übergangszeitraum 2010 bis 2012)**

	A	B	C	D	E
	Zu untersuchende Parameter	Richtwert (der als gleichwertig anzusehenden Parameter nach der RL 76/160/EWG)	Grenzwert	Referenzanalysemethoden	Mindesthäufigkeit Probenahme
1	Intestinale Enterokokken (KBE/100 ml)	100 (Fäkalstreptokokken)	- (Fäkalstreptokokken)	ISO 7899-1 oder ISO 7899-2	14-tägig*
2	Escherichia coli (KBE/100 ml)	100 (Faecalcoliforme Bakterien)	2000 (Faecalcoliforme Bakterien)	ISO 9308-3 oder ISO 9308-1	14-tägig*

* Die Probenahme beginnt 2 Wochen vor Beginn der Badesaison. Ergibt die Überwachung in den vorangegangenen zwei Jahren, dass die für diesen Zeitraum geltenden Grenzwerte eingehalten wurden, kann das Intervall der Überwachung nach Zustimmung des Bundesministers für Gesundheit auf höchstens vier Wochen erstreckt werden.